

Duplicadora Digital

RICOH DD 6650P

Copiadora Impresora Facsímil Escáner

RICOH
imagine. change.



DD 6650P

135
ipm

monocromática
y spot color

Descubra la versatilidad de la calidad, salida de alta velocidad

Esté preparado para cualquier cosa - en cualquier momento - con la altamente productiva duplicadora digital RICOH® DD 6650P. Este versátil dispositivo, de alta velocidad produce hasta 135 imágenes por minuto con calidad similar al offset y con una confiabilidad increíble para manejar incluso las tareas más exigentes de manera más rápida, más eficiente y económica. Consume menos energía que los sistemas de impresión de alta velocidad convencionales comparables, para producir un mayor impacto en su flujo de trabajo y un menor impacto sobre el medio ambiente. Elija como su dispositivo principal en una oficina de alto volumen o entorno de producción, o para utilizarlo como parte de una iniciativa estratégica de Ricoh Managed Document Services (MDS) para ayudar a reducir el costo total de propiedad a través de su organización.

Ver para creer

Aproveche nuestro sistema de imágenes propietario para producir una impresionante salida con una resolución real de 600 x 600. La duplicadora digital Ricoh DD 6650P cuenta con tinta de secado rápido y distribuida de manera uniforme para producir bordes claros y nítidos sin inclinaciones o cortes. Regule el consumo de tinta automáticamente para generar medios tonos excepcionales y un ajuste preciso con la imagen original. La química del máster también reduce al máximo las marcas del rodillo y las manchas, por lo que los usuarios de centros de impresión por pago, departamentos de reprografía central, instituciones educativas y religiosas pueden crear documentos irresistibles cada vez - incluso en impresión dúplex.



Diseñada para la Productividad

Diseñada para el trabajo pesado, pero no costoso; la duplicadora digital Ricoh DD 6650P ofrece un máster con durabilidad de 4,000 hojas y un ciclo de trabajo extendido de 600,000 impresiones al mes para asegurar que puede realizar las tareas diarias de oficina y producir largos tirajes con rapidez, comodidad y confiabilidad. Con una enorme potencia en un tamaño compacto, cuenta con una arquitectura robusta y pocas piezas móviles para un máximo tiempo de actividad. Utilícela para realizar todos sus largos tirajes y cubrir sus necesidades de impresión y copiado - en tamaños hasta Doble Carta - sin comprometer la eficiencia o su presupuesto.



Panel de Operación Intuitivo


Acceso a las funciones avanzadas de impresión y copiado con un solo toque. La duplicadora digital Ricoh DD 6650P ofrece una pantalla táctil fácil de usar para un control excepcional de las funciones operativas principales. El panel de control utiliza grandes botones LED con retroiluminación para ayudar a los usuarios a navegar por cada trabajo de impresión y copiado. Incluye mensajes intuitivos, gráficos y otros indicadores que muestran el estado del sistema. Incluso ofrece el control con un solo botón para la impresión y la creación del máster para agilizar las tareas y reducir al mínimo los errores de entrada.



Menos energía para un rendimiento de alta potencia


Sustente la Eficiencia Energética

La duplicadora digital Ricoh DD 6650P ofrece una serie de funciones convenientes para reducir el consumo de energía, menos que los sistemas de impresión comparables de alta velocidad. El proceso de copiado no requiere de calor, por lo que puede producir imágenes nítidas con un contraste excelente, conservando la energía. Su modo de ahorro de energía frena aún más el consumo de la misma - hasta un 88% - en comparación con el modo de espera. Además, con el modo de desconexión automática el dispositivo se apaga cuando no está en uso.




Simplicidad que Conduce a la Confiabilidad

Cada organización prospera mediante la consistencia. Es por eso que la duplicadora digital Ricoh DD 6650P está equipada con un sistema innovador de sujeción de papel para un registro preciso. Maneja múltiples colores y tipos de papel especiales y, produce medios tonos suaves y líneas finas nítidas - haciéndola ideal para entornos que requieren de una impresión superior. Ofrece una mejor tecnología de alimentación de papel para minimizar los problemas relacionados con la esta. Además, el mecanismo para procesar nuevamente la alimentación reduce los falsos atascos cuando se utilizan diversos tipos de papel.



Control Avanzado de la Red

La duplicadora digital Ricoh DD 6650P combina flexibilidad en el manejo del papel con opciones convenientes de conectividad para ofrecer un rendimiento constante página tras página, mes tras mes. Se conecta con la mayoría de computadoras independientes o redes, incluso es posible imprimir directamente desde una Mac con Adobe® PostScript® 3™ opcional. Aproveche el controlador integrado Refined Print Command Stream™ (RPCS) de Ricoh y configure los ajustes de impresión en momentos a través de los controles a base de íconos. La DD 6650P también se integra con las utilidades Ricoh @Remote™, Web Image Monitor y SmartDeviceMonitor para tener una fácil administración desde el escritorio.



Ricoh DD 6650P

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificaciones

Configuración	De Escritorio
Proceso de Impresión	Sistema Totalmente Automático de Cilindro de Presión de Un Solo Tambor (Tambor color Negro Estándar incluido) 120V, 60Hz
Fuente de Energía	Creación de Máster/Impresión: hasta 280w (135 ppm)
Consumo de Energía	Modo de Espera: Menos de 45.7W Modo de Ahorro de Energía (Suspensión): 5.4W
Consumo Típico de Energía (TEC)	2.44 kWh/semana
Tiempo Predeterminado para la Suspensión	1 minuto
Tiempo de Recuperación desde la Suspensión	22 segundos
Dimensiones	Montaje (con cristal de exposición): 1,420 x 730 x 608 mm Montaje (con ADF): 1,420 x 730 x 801 mm Almacenada (con cristal de exposición): 750 x 730 x 608 mm Almacenada (con ADF): 750 x 730 x 801 mm
Peso (Unidad Principal)	104.5 kg
Ciclo de Trabajo	600,000 impresiones
Intervalo de MP Impresión	1,200,000 impresiones (ó 12 meses)
Colores de Tinta Disponibles	Un color de un solo paso Negro, Rojo, Azul, Café, Verde, Gris, Púrpura, Amarillo, Azul Marino, Granate, Turquesa, Naranja, Verde Oscuro, Borgoña, Dorado, Azul Reflex, Violeta
Velocidad de Impresión	60 - 135 hojas/min. (6 pasos)
Resolución de Impresión	600 x 600 ppp
Tiempo de la Primera Impresión (A4) (Cristal)	18 segundos

Capacidad de Alimentación de Papel	1,000 hojas (75 g/m ²)
Capacidad de Entrega de Papel	1,000 hojas (75 g/m ²)
Tamaño del Papel	70 x 148 mm a 325 x 447 mm
Gramaje del Papel	47 - 209 g/m ²
Área de Impresión (máx.)	Más de 290 x 422 mm
Tamaño del Original	Cristal de Exposición: Máx. 297 x 432 mm ADF: 148 x 210 mm a 297 x 432 mm Libro, Hoja
Tipo de Original	Carta, Foto, Separación Carta/Foto
Modos de Imagen	Automático Tinta, Lápiz
Rangos de Reproducción	50, 65, 74, 77, 85, 93, 121, 129, 155, 200%
Zoom	50 - 200% (en 1%)
Posición de la Imagen (Horizontal/Vertical)	H: +/- 10 mm (en 0.25 mm) V: +/- 10 mm (en 0.25 mm)
Pantalla Táctil Interactiva	Si
Máster (A3)	200 hojas por rollo
Rendimiento del Máster	4,000
Capacidad de Alimentación del Máster (A3)	200 masters
Caja de Expulsión del Máster (A3)	Aprox. 100 masters
Abrazadera de Papel	Estándar
Separación de Trabajos	Estándar
Modo de Seguridad	Seguro del Tambor, Seguro de Impresión, Seguro de la Caja de Masters
Modo de Programas	Si (10 programas)
Modo de Ahorro de Energía/Modo de Apagado Automático	Estándar/OW
Salto de Alimentación	Estándar (máx. 9 revoluciones)
Control Automático de la Densidad	Estándar
Control de la Densidad de Impresión	Estándar (4 niveles)
Detección Automática del Tambor de Color	Estándar

Funciones Especiales	Códigos de Usuario (200), Combinar Imagen (2 en 1, 4 en 1), Repetir Impresión (2/4/8/16 en 1 y, personalizado), Sobreimpresión, Detección de Alimentación Doble, Iniciar Calidad
-----------------------------	--

Controlador (Estándar)

CPU	300 MHz
RAM	128 MB
Lenguaje de Descripción de Página	Estándar: RPCL, PDL Opcional: Adobe PostScript 3, Adobe PDF
Interfaces del Host	USB 1.1/2.0, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.3u TCP/IP, NetBEUI
Protocolo de Red	Windows XP/Server2003/Vista/Server2008/7/Server2008R2 (32/64 bits); Mac OS X v10.4 - 10.8
Sistemas Operativos de Red	Windows XP/Server2003/Vista/Server2008/7/Server2008R2 (32/64 bits); Mac OS X v10.4 - 10.8

Accesorios

Gabinete DD66	
Dimensiones (An x Ln x Al)	613 x 630 x 448 mm
Peso	20 kg

Accesorios Adicionales

ADF DF7000	
Tambor Tipo 90 Doble Carta/A3	
Tambor Tipo 90 Carta/A4	
Cubierta del Cristal de Exposición Tipo 3352	
Tarjeta PostScript 3 Tipo 2	

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2013 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados actuales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

R3434

